

Herrn
Rudolf Krause
Hauptstr. 65
75305 Neuenbürg/Dennach

Angebot FÖM
Nummer: 202402771

Datum 14.10.2024
Bearbeiter FOEM
Seite 1 von 6

Bauvorhaben:

Ihr Ansprechpartner im Außendienst:

Markus Förschler
Göhnerstraße 33
75217 Birkenfeld
Telefon: 07231 / 298 32 70
Handy: 0175 / 933 94 97
Fax: 07231 / 298 32 72
Email: m.foerschler@pfullendorfer.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Produkten. Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot:

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1	Stück	Typ 68 Sektionaltor , nach neuesten Euro Normen gefertigt und geprüft: Tor 1, vorne: Ausführung Großlamelle Oberflächenstruktur woodgrain Oberflächenfarbe Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Graualuminium (ähnlich RAL 9007), Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) Das Torblatt besteht aus hochwertig verzinkten doppelwandigen Stahlsektionen mit einem 45 mm starken Isolier-Hartschaumkern. Für einen verbesserten Wärmedämmwert ist die Außen- und Innenwand des Tores thermisch getrennt. Torausführung mit dreifach-Zugfedertechnik für einen leichten und sicheren Torlauf. Sicherer Fingerklemmschutz durch spezielle Konstruktion der Sektionen und Scharniere. Die Außenseite des Tores ist in der zuvor beschriebenen Oberflächenfarbe ausgeführt, die Innenseite ist in Verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016) behandelt. An der untersten Sektion befindet sich ein Pfullendorfer Logo, sowie ein Abschlussprofil aus flexiblem, schwarzem Kunststoff, das kleine Bodenunebenheiten bis zu ca. 5 mm auf einer Seite ausgleicht. Weist der Boden darüber hinaus größere Unebenheiten auf, ist die Begradigung des Bodens eine bauseitige Leistung.	1.760,00	1.760,00
Übertrag:					1.760,00

Herrn
Rudolf Krause
Hauptstr. 65
75305 Neuenbürg/Dennach

Angebot FÖM
Nummer: 202402771

Datum 14.10.2024
Bearbeiter FOEM
Seite 2 von 6

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
			Einwandige Stahlzarge (Standardfarbe weiß). Die Kopfzarge (Blende) ist ebenfalls aus verzinktem Feinblech gefertigt und auf der Außenseite in Torblattfarbe lackiert. Das Tor wurde zusätzlich TÜV-geprüft und mit GS-Zertifikat für eine konsequente Sicherheit Ihrer Toranlage ausgezeichnet.		
			-- Inkl. Winkelzargenverkleidung in der Torfarbe lackiert.		
			-- Inkl. Sturzblende in der Torfarbe lackiert.		
			Tor ohne Verschlussteile und Außenbeschlag, wird über selbsthemmenden, separat angebotenen Antrieb verschlossen.		
			-- Inkl. Lieferung und der Montage !!!		
2	1 Stück		Komfort Antrieb Typ 614 / 230 Volt, wartungsarmer Zahnriemenantrieb inkl. Funkanlage mit 1 Handsender (Mehrkanal). Elektronische Kraftbegrenzung für hohe Sicherheit, Soft-Start, Soft-Stopp, integriertes Licht, Öko-Stromspartrafo für geringen Stromverbrauch gehören bei uns zum Standard. Antrieb mit 600 N Zugkraft, sowie einbruchsicherem, selbsthemmendem Getriebe ausgestattet. Antrieb TÜV-geprüft für eine konsequente Sicherheit Ihrer Toranlage. Für den Antrieb ist bauseits eine Steckdose zu installieren.	445,00	445,00
			<i>Alternativposition</i>		
3	1 Stück		Drucktaster , einfach - für den Innenbereich - lose geliefert, montiert und verkabelt	(88,00)	(88,00)
4	1 Stück		Typ 68 Sektionaltor , nach neuesten Euro Normen gefertigt und geprüft: Tor 2, hinten: Ausführung Großlamelle Oberflächenstruktur woodgrain Oberflächenfarbe Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Graualuminium (ähnlich RAL 9007),	2.110,00	2.110,00
				Übertrag:	4.315,00

Herrn
Rudolf Krause
Hauptstr. 65
75305 Neuenbürg/Dennach

Angebot FÖM
Nummer: 202402771

Datum 14.10.2024
Bearbeiter FOEM
Seite 3 von 6

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
-----	-------	-------	-------------	--------------------	--------------------

Weißaluminium (ähnlich RAL 9006)

Vortrag: 4.315,00

Das Torblatt besteht aus hochwertig verzinkten doppelwandigen Stahlsektionen mit einem **45 mm starken Isolier-Hartschaumkern. Für einen verbesserten Wärmedämmwert ist die Außen- und Innenwand des Tores thermisch getrennt.** Torausführung mit dreifach-Zugfedertechnik für einen leichten und sicheren Torlauf. Sicherer Fingerklemmschutz durch spezielle Konstruktion der Sektionen und Scharniere. Die Außenseite des Tores ist in der zuvor beschriebenen Oberflächenfarbe ausgeführt, die Innenseite ist in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) behandelt.

An der untersten Sektion befindet sich ein Pfullendorfer Logo, sowie ein Abschlussprofil aus flexiblem, schwarzem Kunststoff, das kleine Bodenunebenheiten bis zu ca. 5 mm auf einer Seite ausgleicht. Weist der Boden darüber hinaus größere Unebenheiten auf, ist die Begradigung des Bodens eine bauseitige Leistung. Einwandige Stahlzarge (Standardfarbe weiß). Die Kopfzarge (Blende) ist ebenfalls aus verzinktem Feinblech gefertigt und auf der Außenseite in Torblattfarbe lackiert. Das Tor wurde zusätzlich TÜV-geprüft und mit GS-Zertifikat für eine konsequente Sicherheit Ihrer Toranlage ausgezeichnet.

- Inkl. Winkelzargenverkleidung in der Torfarbe lackiert.
- Inkl. Sturzblende in der Torfarbe lackiert.

Tor mit Verschlusssteile und Außenbeschlag, mittig, standard schwarz.

-- Inkl. Lieferung und der Montage !!!

5	1 Stück	Garagennebentüre Typ 52/1		875,00	875,00
		Türe hinten bei der Treppe:			
		Einbauart	Hinter der Laibung und hinter dem Sturz		
		Beplankung	Nord. Fichte Schalung Profil 76, Deckbreite 136 x 17 mm		
		Die Holzteile sind	lasert mit einer Holzfarblasur		
				Übertrag:	5.190,00

Herrn
Rudolf Krause
Hauptstr. 65
75305 Neuenbürg/Dennach

Angebot FÖM
Nummer: 202402771

Datum 14.10.2024
Bearbeiter FOEM
Seite 4 von 6

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
			Design D1291, senkrecht verschalt	Vortrag:	5.190,00
			Türzarge aus Rechteckstahlrohr mit Blendbrett. Türblattrahmen aus verwindungsfreien Profilstahlrohren auf Gehrung stumpfgeschweißt und völlig geschlossen. Optimaler Korrosionsschutz durch "Feuerverzinkung". Die Türbänder sind wartungsfrei gelagert. Türe mit Einsteckschloss, Drückergarnitur und Profilzylinder. Ohne Schwellenschiene. --Inkl. Lieferung und der Montage !!!		
6	1 Stück		Ausbau, Abtransport & Entsorgung Stahl-Rahmen von der Türe (evtl. erforderliche Putzausbesserungen bauseits, Stahlteile werden flächenbündig abgeflex)	48,00	48,00
7	1 Stück		Zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe war die Innenseite der Decke bzw. die Innenseite der Wand nicht gedämmt. Für den Fall, dass Sie in diesem Bereich Wärmedämmung befestigen möchten, warten Sie bitte bis die Montage unseres Auftrages abgeschlossen ist. Die Montage unserer Bauelemente ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, wenn für die Befestigungspunkte die Dämmschicht ausgeschnitten werden muss. Das Verschließen dieser Ausschnitte hat nach der Montage bauseits zu erfolgen.	0,00	0,00
			Bitte beachten Sie, dass bei einem Neubau die Garage innen im Bereich von Leibung und Sturz vor Tormontage fertig verputzt sein muss, sowie der Fertig- Fußboden eingebracht worden ist. Der Wandanschluss zwischen Zargen (bzw. Anschlagrohr) und der Wand/Sturz stellt eine bauseitige Leistung dar (bauseitige Silikonfuge oder Anputzen). WIR SIND AUCH IN ZUKUNFT FÜR SIE DA. Für den sicheren Betrieb der Toranlage ist der Betreiber verantwortlich. Die richtige Wartung hat Einfluss auf die Gangbarkeit, Lebensdauer und Sicherheit Ihrer Toranlage. Um dies sicherzustellen ist jährlich mindestens einmal an der Anlage eine Wartung durch einen Sachkundigen vorzunehmen. Im öffentlichen und gewerblichen Bereich sehen das Baurecht und das Arbeitsschutzrecht die		
				Übertrag:	5.238,00

Herrn
Rudolf Krause
Hauptstr. 65
75305 Neuenbürg/Dennach

Angebot FÖM
Nummer: 202402771

Datum 14.10.2024
Bearbeiter FOEM
Seite 5 von 6

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Vortrag:	5.238,00

regelmäßige Sicherheitsprüfung für kraftbetätigte Tore vor. Weitere Informationen zu Wartung und Prüfung finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Tores.

Ein Wartungsvertrag mit Pfullendorfer Tor-Systeme erhöht die konstante Betriebssicherheit Ihres Tores, gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Wird der Fertigfußboden erst nach der erfolgten Montage eingebracht, muss eventuell eine zusätzliche Einjustierung der Toranlage durchgeführt werden. Dieser Einsatz ist dann kostenpflichtig (Anfahrt und Arbeitszeit eines Kundendiensttechnikers).

Hinweis:

Bitte beachten Sie dass im Bereich des Toreinzuges keine Rohrleitungen und keine Dämmplatten an der Decke und an den Wänden sein dürfen !

„Angaben zu Terminen in diesem Angebot sind circa-Angaben. Aufgrund der Folgen des Corona Virus kann es z.B. zu Lieferengpässen von Vorlieferanten bzw. behördlichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus kommen, die zu einer Verlängerung der Lieferzeit führen. In diesem Fall werden wir Sie rechtzeitig über die neuen Termine informieren.“

19% MWSt auf EUR 5.238,00

Zwischensumme	5.238,00
	995,22
Endbetrag	6.233,22

Herrn
Rudolf Krause
Hauptstr. 65
75305 Neuenbürg/Dennach

Angebot FÖM
Nummer: 202402771

Datum 14.10.2024
Bearbeiter FOEM
Seite 6 von 6

Pos	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
-----	-------	-------	-------------	--------------------	--------------------

Lieferzeit: circa 12 Wochen nach technischer Klarstellung
Lieferbedingungen: Fertig eingebaut
Zahlungsbedingungen: innerhalb 8 Tagen ohne Abzug

Auf Verlangen des Auftragnehmers sind in sich abgeschlossene Teile der Leistungen besonders abzunehmen und entsprechende Teilentgelte zu zahlen. Teilleistungen sind z.B. a.) Herstellung der Bauelemente b.) Lieferung c.) Montage d.) Einregulierung.

Dieses Angebot gilt auf Basis der zum Zeitpunkt der Abgabe bekannten Bausituation, Ausführung und Masse. In diesem Angebot sind zusätzliche bzw. unvorhergesehene Leistungen wie z.B. Abdichtungs-, Beton-, Estrich- oder Stemmarbeiten nicht enthalten. Diese werden nach tatsächlichem Zeitaufwand zu je 64,- € je Std. / Monteur (zzgl. Mwst.) und evtl. anfallender Material-/Anfahrtskosten abgerechnet.

Wir halten uns 15 Tage an die Angebotspreise gebunden. Unsere Angebote erfolgen stets unter dem Vorbehalt einer positiven Bonitätsprüfung. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und erwarten gerne Ihren Auftrag.

Mit den besten Wünschen

Pfullendorfer Tor-Systeme GmbH & Co. KG

i. A. Markus Förschler



Auftrag erteilt

Datum: _____

Unterschrift: _____

- () Auftraggeber
() Bevollmächtigter (durch Auftraggeber zur Auftragserteilung bevollmächtigt)